



ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ,
ВЫПОЛНЯЮЩИЙ РАБОТЫ И(ИЛИ) ОКАЗЫВАЮЩИЙ УСЛУГИ В
ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Открытое акционерное общество "Первоуральский динасовый завод"

наименование

0526

Номер в реестре аккредитованных лиц

1. 623103, РОССИЯ, Свердловская область, город Первоуральск, улица Ильича, 1.

адреса мест осуществления деятельности

На соответствие требованиям
102-ФЗ Об обеспечении единства измерений

наименование и реквизиты межгосударственного или национального стандарта

623103, РОССИЯ, Свердловская область, город Первоуральск, улица Ильича, 1.

адреса мест осуществления деятельности

N П/П	Измерения	Тип (группа) средств измерений	Метрологические требования		Примечание
			диапазон измерений	погрешность и (или) неопределенность (класс, разряд)	
2. Поверка средств измерений (АЦТ)					
2.1.	Измерения геометрических величин;	Штангенциркули;	от 0 до 1000 мм	Погрешность: ПГ ± (0,05 - 0,1) мм;	-

N П/П	Измерения	Тип (группа) средств измерений	Метрологические требования		Примечание
			диапазон измерений	погрешность и (или) неопределенность (класс, разряд)	
2.2.	Измерения геометрических величин;	Микрометры типа МК;	от 0 до 100 мм	Погрешность: ПГ $\pm 0,004$ мм;	-
2.3.	Измерения геометрических величин;	Линейки измерительные металлические;	от 0 до 1000 мм	Погрешность: ПГ $\pm (0,1 - 0,2)$ мм;	-
2.4.	Измерения механических величин;	Весы;	от 0,1 до 500 кг	Погрешность: КТ средний;	-
2.5.	Теплофизические и температурные измерения;	Преобразователи термоэлектрические ;	от 0 до 1100 °С	Погрешность: КД 2;	-
2.6.	Теплофизические и температурные измерения;	Термометры сопротивления;	от минус 50 до 150 °С	Погрешность: КД В; С;	-

N П/П	Измерения	Тип (группа) средств измерений	Метрологические требования		Примечание
			диапазон измерений	погрешность и (или) неопределенность (класс, разряд)	
2.7.	Измерения давления, вакуумные измерения;	Манометры деформационные образцовые;	ВПИ (0,1 - 0,25) МПа; ВПИ (1 - 2,5) кгс/см ²	Погрешность: КТ 0,4;	-
2.8.	Измерения давления, вакуумные измерения;	Манометры деформационные образцовые;	ВПИ (1 - 6) МПа; ВПИ (10 - 60) кгс/см ²	Погрешность: КТ 0,4;	-
2.9.	Измерения давления, вакуумные измерения;	Напоромеры;	ВПИ (0,02 - 40,0) кПа; ВПИ (2 - 4000) кгс/м	Погрешность: КТ (1,5 - 2,5);	-
2.10.	Измерения давления, вакуумные измерения;	Манометры, мановакуумметры;	ВПИ (- 0,1 - 0,25) МПа; ВПИ (-1 - 2,5) кгс/см ²	Погрешность: КТ (1,5 - 4);	-
2.11.	Измерения давления, вакуумные измерения;	Манометры;	ВПИ (0,25 - 6) МПа; ВПИ(2,5 - 60) кгс/см ²	Погрешность: КТ (1,5 - 4) ;	-

N П/П	Измерения	Тип (группа) средств измерений	Метрологические требования		Примечание
			диапазон измерений	погрешность и (или) неопределенность (класс, разряд)	
2.12.	Измерения давления, вакуумные измерения;	Манометры;	ВПИ (10 - 60) МПа; ВПИ (100 - 600) кгс/см ²	Погрешность: КТ (1,5 - 4);	-
2.13.	Измерения давления, вакуумные измерения;	Манометры кислородные;	ВПИ (1 - 6) МПа; ВПИ (10 - 60) кгс/см ²	Погрешность: КТ (1,5 - 4);	-
2.14.	Измерения давления, вакуумные измерения;	Манометры кислородные;	ВПИ (10 - 40) МПа; ВПИ (100 - 400) кгс/см ²	Погрешность: КТ (1,5 - 4);	-

начальник ЦЛМ-главный метролог

должность уполномоченного лица

Подписано электронной подписью

подпись уполномоченного лица

Е. А. Демидова

инициалы, фамилия уполномоченного лица